

**ELIKOR**  
[www.elikor.com](http://www.elikor.com)

2020

Вытяжки **ELIKOR** – надежность  
в стильном оформлении!



*Идеальная кухонная вытяжка – мощная, функциональная, надежная, гармонично сочетающаяся с кухонной техникой и мебелью, доступная по цене и простая в обслуживании. Вытяжка не только защищает пространство квартиры от кухонных запахов, она играет ключевую роль в создании уюта, который так важен для комфортной жизни. ELIKOR – ВЫТЯЖКА ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ.*

## **ELIKOR – крупнейший российский производитель кухонных вытяжек современного и традиционного дизайна, оснащенных лучшими итальянскими турбинами.**

История ELIKOR началась в 1995 году. В июне 2017 компания стала частью глобальной Franke Group (штаб-квартира в Швейцарии), осуществив слияние с крупнейшим итальянским производителем вытяжек группой FABER.

Это партнерство усилило возможности обеих компаний на рынке России и ближнего зарубежья за счет синергии их сильных сторон. Сейчас ООО «ЭЛИКОР» производит кухонные вытяжки не только под брендом ELIKOR, но и под брендами известных мировых производителей как для российского рынка, так и для экспорта. Здесь создаются перспективные модели кухонных вытяжек, которые способны формировать дизайн и климат на кухнях будущего.

Сегодня вытяжки ELIKOR – это российское производство, налаженный сбыт и сервис; итальянский креативный дизайн; швейцарская точность и надежность.

Вытяжки ELIKOR, помимо России и стран СНГ, успешно продаются в странах Ближнего Зарубежья и Европы. Предприятие сертифицировало систему менеджмента качества по ISO 9001:2015.



**Каждая 4-я вытяжка, продаваемая в России, это ELIKOR.**

### **НАШИ ПРИОРИТЕТЫ: Надежность, Ответственность, Актуальность.**



#### **• Гарантия на вытяжку – 5 лет.**

Мы комплектуем вытяжки лучшими итальянскими турбинами, качество которых подтверждено годами эксплуатации. На предприятии используется самое современное оборудование немецкого и швейцарского производства. Гибкая технология, обеспеченная новейшими комплексами лазерной резки, просечными и гибочными станками с ЧПУ, способствует выпуску новых моделей кухонных вытяжек в кратчайшие сроки.



#### **• Производство в г. Калуга.**

Завод находится в городе Калуге, тут же расположено инженерное и дизайнерское бюро компании. Все этапы создания продукта: от процесса сборки до доставки готовых вытяжек по месту назначения, строго контролируются.



#### **• Ориентированность на покупателя.**

В каталоге компании более 500 версий моделей, способных гармонично вписаться в любой кухонный интерьер, будь то спокойная классика, романтическое ретро, современное техно или остромодный лофт. Новые модели мы разрабатываем, исходя из реальных потребностей и ожиданий покупателей. В производстве используем традиционные варианты окрашивания, современные декоративные покрытия, полированную и шлифованную нержавеющей сталь, натуральную древесину дуба, позолоту, молированное и тонированное стекло.

**Более 6 500 000 семей уже сделали свой выбор в пользу вытяжек ELIKOR!**

### **ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ**



В ООО «ЭЛИКОР» действует единая структура продвижения и продаж вытяжек ELIKOR и FABER на территории России и стран Таможенного Союза. Для каждого клиента мы формируем лучшее предложение, исключая внутреннее соперничество и усиливая позиции по отношению к брендам-конкурентам.

#### **ELIKOR делает ряд шагов, которые облегчают взаимодействие:**

- Обеспечиваем широкий ассортимент кухонных вытяжек в постоянном наличии на складе.
- Предлагаем привлекательную систему объемных скидок.
- Осуществляем сервисное обслуживание, доставляем продукцию до склада покупателя.
- Обеспечиваем высокую скорость обработки заказа.
- Осуществляем рекламную поддержку нашей продукции, предоставляем рекламные и обучающие материалы, проводим обучение дизайнеров и продавцов – консультантов.

*An ideal kitchen hood is powerful, functional, secure, harmoniously combined with kitchen equipment and furniture, affordable and easy to maintain.*

*Kitchen hood protects the apartment from kitchen odors and plays a key role in creating comfort, which is so important for a comfortable life.*

*ELIKOR IS A HOOD FOR YOUR KITCHEN*

## **ELIKOR – The largest Russian producer of kitchen hoods of modern or classic design, which equipped with the best Italian blowers.**

ELIKOR's history started in 1995. In June 2017, the company became part of the global Franke Group (headquartered in Switzerland), merging with the largest Italian manufacturer of hoods, the Faber Group.

This partnership has strengthened the capabilities of both companies in the Russian and the near abroad market due to the synergy of their strengths. Now LLC ELIKOR produces kitchen hoods not only under the ELIKOR brand, but also under the brands of well-known world manufacturers for both Russian market and for export. ELIKOR produces perspective models of kitchen hoods which are able to create the design and climate in the kitchens of the future.

Today, ELIKOR hoods mean Russian production, well-established sales and service; Italian creative design; Swiss precision and reliability.

ELIKOR kitchen hoods, in addition to Russia and CIS countries, are successfully sold in the countries of the Europe.

The company has certified the quality management system according to ISO 9001: 2015.



**Every 4<sup>th</sup> hood sold in Russia is made by ELIKOR.**

### **OUR PRIORITIES:** *Reliability, Responsibility, Actuality.*



- *Extended warranty for kitchen hoods – 5 years.*

ELIKOR hoods are staffed with the best Italian turbines, the quality of which is confirmed by years of exploitation. The company uses the most modern German and Swiss equipment. Flexible technology, provided with the latest laser cutting systems, cutting and bending machines with CNC helps to produce new models of kitchen hoods in the shortest possible time.



- *Production in Kaluga.*

ELIKOR plant is located in Kaluga. Engineering and design offices of the company are in Kaluga as well. All phases of product creation: from the assembly process to the delivery of finished hoods, are strictly controlled.



- *Focus on the customer.*

The company's catalog includes more than 500 versions of models that can harmoniously fit into any kitchen interior, whether it's quiet classic, romantic retro, modern techno or fashionable loft. We develop new models based on real needs and expectations of customers. In production we use traditional varnishing options, modern decorative coatings, polished stainless steel, natural oak wood, gilding, milled and tinted glass.

*More than **6 500 000** families have already made their choice in favor of ELIKOR kitchen hoods!*

### **BEST OFFERS FOR OUR PARTNERS**



ELIKOR operates a unified structure for promotion and sales of ELIKOR and FABER hoods in Russia and the countries of the Customs Union. For each client we form the best offer, excluding internal rivalry and strengthening positions in relation to brands-competitors.

*ELIKOR makes a range of steps that facilitate interaction:*

- We provide a wide range of kitchen hoods in a permanent presence in the warehouse.
- We offer an attractive system of volume discounts.
- We provide after-sales service, deliver products to the buyer's warehouse.
- We provide high speed of order processing.
- We carry out advertising support of partners, we provide advertising and training materials, we conduct training of designers and sellers - consultants

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ / VERTICAL



7

**АНТРАЦИТ**  
ANTRACITE



8

**ГРАНАТ INOX S4**  
GARNET INOX



9

**ГРАФИТ**  
GRAPHITE



10

**ЖЕМЧУГ S4**  
PEARL S4



11

**КВАРЦ**  
QUARTZ



12

**КОРАЛЛ**  
CORAL



13

**ОНИКС**  
ONYX



14

**ОНИКС АРТ**  
ONYX ART



15

**РУБИН**  
RUBY



16

**РУБИН BASIS S4**  
RUBY BASIS S4



17

**РУБИН CERAMICS S4**  
RUBY CERAMICS S4



18

**РУБИН S4**  
RUBY S4



19

**РУБИН STONE S4**  
RUBY STONE S4



20

**САПФИР**  
SAPPHIRE

## НАСТЕННЫЕ / WALL



22

**АГАТ**  
AGATE



23

**АМЕТИСТ**  
AMETHYST



24

**АМЕТИСТ S4**  
AMETHYST S4



25

**ВЕНТА**  
VENTA



26

**ВЕНТА С РЕЙЛИНГОМ**  
VENTA R



27

**ГАММА**  
GAMMA



28

**ДЕЛЬТА**  
DELTA



29

**КВАДРА**  
QUADRA



30

**КРИСТАЛЛ**  
CRYSTAL



31

**ОМЕГА**  
OMEGA



32

**ОПАЛ**  
OPAL



33

**ОПТИМА**  
OPTIMA



34

**СИГМА**  
SIGMA



35

**ЭПСИЛОН**  
EPSILON



36

**SILVER STORM**



37

**WHITE STORM**

## КЛАССИЧЕСКИЕ / CLASSIC



39

**АРКАДА ВАЛЕНСИЯ**  
ARKADE VALENCIA



40

**БЕЛЬВЕДЕР**  
BELVEDERE



41

**БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ**  
BELVEDERE VALENCIA



42

**БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ**  
BELVEDERE FLOREALE



43

**ВИЛЛА**  
VILLA



44

**ВИЛЛА ВАЛЕНСИЯ**  
VILLA VALENCIA



45

**ВИЛЛА ЛУИЗИАНА**  
VILLA LOUISIANA



46

**ВИЛЛА ФРУКТЫ**  
VILLA FRUITS



47

**КАМИН ГРАНЬ**  
KAMIN GRAN



48

**ПЕРГОЛА**  
PERGOLA



49

**РОКОКО**  
ROCCO



50

**РОТОНДА**  
ROTONDA

## УГЛОВЫЕ / CORNER



52

**ФОРЕСТ**  
FOREST



53

**ФОРЕСТ ВАЛЕНСИЯ**  
FOREST VALENCIA



55

**АГАТ ISLAND**  
AGATE ISLAND

## ОСТРОВНЫЕ / ISLAND

## СТАНДАРТНЫЕ / BUILT-UNDER



57

**ОЛИМПИА**  
OLYMPIA



58

**ПРИЗМА**  
PRIZMA



59

**ЕУРОПА**



60

**ДАВОЛИНЕ**

## ВСТРАИВАЕМЫЕ / BUILT-IN



62

**ВРЕЗНОЙ БЛОК FLAT**  
BUILT-IN



63

**ВРЕЗНОЙ БЛОК 52, 72**  
BUILT-IN



64

**ВРЕЗНОЙ БЛОК S4**  
BUILT-IN



65

**КАСПЕР**



66

**ЭВОЛЮЦИЯ**

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / TELESCOPIC



68

**ВЫДВИЖНОЙ БЛОК 2М**  
SLIDER HOOD 2M



69

**ИНТЕГРА**  
INTEGRA



70

**ИНТЕГРА с ДЕРЕВЯННОЙ ПАНЕЛЬЮ**  
INTEGRA



71

**ИНТЕГРА с РЕЙЛИНГОМ**  
INTEGRA R



72

**ИНТЕГРА GLASS**  
INTEGRA GLASS



73

**ИНТЕГРА S2**  
INTEGRA S2




КОЛЛЕКЦИЯ

*Вертикальные*

VERTICAL



Белый / белое стекло



Чёрный / чёрное стекло

## АНТРАЦИТ ANTRACITE

«Антрацит 60» 60П-650-ЕЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 Blower G5	 анодированный алюминиевый рамочный
 650 м³/ч	 11,6 кг
 155 Вт	 36 - 56 дБА
 3, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- сенсорный

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры (FABER) – 112.0037.325 N8 KIT 2С.F.D196 НЗ7





Нержавеющая сталь

## ГРАНАТ INOX S4 GARNET INOX S4

«Гранат INOX S4 60» 60Н-700-34Д

«Гранат INOX S4 90» 90Н-700-34Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 16,1 / 20,9 кг
 190 Вт	 52 дБА
 4, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВ4


Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 265x315 мм для «Гранат INOX S4 60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Гранат INOX S4 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Нержавеющая сталь / чёрное стекло

## ГРАФИТ GRAPHITE®

«Графит 80» 80H-700-34Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 21,0 / 23,3 кг
 190 Вт	 52 дБА
 4, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 800

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВ-4

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 265x315 мм для «Графит 60/80»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Антрацит / чёрное стекло

Перламутр / белое стекло

## ЖЕМЧУГ S4 PEARL S4

«Жемчуг S4 60» 60П-700-Е4Д «Жемчуг S4 90» 90П-700-Е4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 14,6 / 18,6 кг
 190 Вт	 52 дБА
 4, Agate, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- сенсорный, Agate

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Жемчуг S4 60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x230 мм для «Жемчуг S4 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый / белое стекло



Чёрный / чёрное стекло



Бежевый / кремовое стекло

## КВАРЦ QUARTZ

«Кварц 60» 60П-1000-Е4Д «Кварц 90» 90П-1000-Е4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS35DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 1000 м³/ч	 18,8 / 23,2 кг
 280 Вт	 38-59 дБА
 4, Agate, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- сенсорный, Agate

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 265x315 мм для «Кварц 60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Кварц 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый / белое стекло



Чёрный / чёрное стекло

## КОРАЛЛ CORAL

«Коралл 60» 60П-430-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

KPS27	анодированный алюминиевый рамочный
430 м³/ч	7,8 кг
147 Вт	35-54 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
1x1,5 Вт	600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325x205 мм

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)





Белый / белое стекло



Чёрный / чёрное стекло

## ОНИКС ONYX

«Оникс 60» 60П-1000-Е4Д «Оникс 90» 90П-1000-Е4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS35DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 1000 м³/ч	 21,5 / 29,4 кг
 280 Вт	 38-59 дБА
 4, Agate, таймер, турбо-режим	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- сенсорный, Agate

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 265x315 мм для «Оникс 60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Оникс 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





«Зебра»



«Бамбук»



«Сакура» черный



«Апельсин»



«Сакура» белый



Бежевый



Оранжевый



Красный



Зеленый

## ОНИКС АРТ ONYX ART

«Оникс 60» 60П-1000-Е4Д

«Оникс 90» 90П-1000-Е4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

RXS35DT4-M	анодированный алюминиевый рамочный
1000 м³/ч	21,5 / 29,4 кг
280 Вт	38 - 59 дБА
4, Agate, таймер	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- сенсорный, Agate

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 265x315 мм для «Оникс 60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Оникс 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- хомут d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Антрацит / чёрное стекло

## РУБИН RUBY

«Рубин 60» 60П-650-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 КР27	 анодированный алюминиевый рамочный
 650 м³/ч	 13,4 кг
 155 Вт	 36-56 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный, БПК-4М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- хомут d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Перламутр

## РУБИН BASIS S4 RUBY BASIS S4

«Рубин Basis S4 60» 60П-700-Э4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 11,7 кг
 190 Вт	 52 дБА
 4, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВ4

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Рубин Basis S4 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Сланец



Бронзовый травертин



Бежевый травертин

## РУБИН CERAMICS S4

### RUBY CERAMICS S4

«РУБИН CERAMICS S4» 60П-700-34Д

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 15,4 кг
 190 Вт	 52 дБА
 4, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВ-4

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- хомут d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Перламутр / белое стекло



Антрацит / бронза



Антрацит / чёрный



Антрацит / чёрное стекло с трапецидальным вырезом



Антрацит / чёрное стекло

## РУБИН S4 RUBY S4

«Рубин S4 50» 50П-700-34Д «Рубин S4 60» 60П-700-34Д «Рубин S4 90» 90П-700-34Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

RXS20DT4-M	анодированный алюминиевый рамочный
700 м³/ч	13,0 / 13,7 / 17,6 кг
190 Вт	52 дБА
4, таймер	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	500 / 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВ4

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 50/60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x230 мм для «Рубин 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Топлёное молоко / декоративная панель из искусственного камня Samsung Staron

## РУБИН STONE S4

### RUBY STONE S4

«Рубин Stone S4 60» 60П-700-34Д

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 14,2 кг
 190 Вт	 52 дБА
 4, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВ4

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Рубин Stone S4 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый / белое стекло



Чёрный / чёрное стекло

## САПФИР SAPPHIRE

«Сапфир 60» 60П-430-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

KPS27	анодированный алюминиевый рамочный
430 м³/ч	8,8 кг
155 Вт	35-54 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 325x205x8 (2 замка)

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)





КОЛЛЕКЦИЯ

*Настенные*

WALL



Нержавеющая сталь / чёрное стекло



Белый / белое стекло



Нержавеющая сталь / белое стекло

## АГАТ AGATE

«Агат 60» 60Н-1000-Е4Д

«Агат 90» 90Н-1000-Е4Д

«Агат 60» 60П-1000-Е4Д\*

«Агат 90» 90П-1000-Е4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS35DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 1000 м³/ч	 14,0 / 16,2
 280 Вт	 38 - 59 дБА
 4, Agate, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600 / 900

\* Модель «Агат 60» 60П-1000-Е4Д в цвете белый/белый доступна при заказе от 50 шт.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- сенсорный, Agate

Комплектация:

- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Агат 60»
- 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Агат 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Нержавеющая сталь /  
тонирующее стекло



Нержавеющая сталь /  
флористика



Чёрный / тонирующее стекло

## АМЕТИСТ AMETHYST

«Аметист 50» 50Н-430-КЗД  
«Аметист 50» 50П-430-КЗД

«Аметист 60» 60Н-430-КЗД  
«Аметист 60» 60П-430-КЗД

«Аметист 90» 90Н-650-КЗД  
«Аметист 90» 90П-650-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

	KPS27 / KP27		анодированный алюминиевый рамочный
	430 / 650 м³/ч		13,4 / 14,5 / 19,3 кг
	155 Вт		35 - 54 дБА
	3		вытяжка / рециркуляция*
	2x3,5 Вт		500 / 600 / 900

\* режим рециркуляция только для модели «Аметист» 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:



- кнопочный, БПК-4М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Аметист 50/60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Аметист 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 / 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм, d 120 мм для «Аметист 50/60»
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм, d 150 мм для «Аметист 90»
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.) для «Аметист 90»
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.) для «Аметист 50/60»





Чёрный / тонированное стекло



Нержавеющая сталь / тонированное стекло

## АМЕТИСТ S4 AMETHYST S4

«Аметист S4 60» 60Н-700-34Д  
«Аметист S4 60» 60П-700-34Д

«Аметист S4 90» 90Н-700-34Д  
«Аметист S4 90» 90П-700-34Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 15,0 / 19,2 кг
 190 Вт	 52 дБА
 4, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВ4

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Аметист S4 60/90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый



Топлёное молоко



Чёрный



Нержавеющая сталь



Крем



Ваниль



Нержавеющая сталь /  
ползунковый  
переключатель

## ВЕНТА VENTA

«Вента 50» 50Н-430-КЗД «Вента 50» 50П-430-КЗД «Вента 60» 60Н-430-ПЗЛ «Вента 60» 60П-430-ПЗЛ «Вента 50» 50Н-430-ПЗЛ  
«Вента 50» 50П-430-ПЗЛ «Вента 60» 60Н-650-КЗД «Вента 60» 60П-650-КЗД «Вента 90» 90Н-650-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

KPS27 / KP27	анодированный алюминиевый рамочный
430 / 650 м³/ч	7,4 / 9,0 кг
225 / 155 Вт	35-54 / 36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт / 2x3,5 Вт	500 / 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М
- кнопочный, БПК-4М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вента 50»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Венты 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.) для модели «Вента 50/60» с вентилятором KPS27
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.) для модели «Вента 60» с вентилятором KP27





Топлёное молоко / рейлинг золото



Топлёное молоко / рейлинг бронза



Антрацит / рейлинг золото



Антрацит / рейлинг бронза

## ВЕНТА с рейлингом VENTA R

«Вента R 60» 60П-430-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
430 м³/ч	8,5 кг
225 Вт	35-54 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт	600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Вента R 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)





Антрацит / кант серебро



Нержавеющая сталь / кант серебро



Крем / кант бронза

## ГАММА GAMMA

«Гамма 60» 60П-650-33Д «Гамма 60» 60Н-650-33Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	11,2 кг
155 Вт	36-56 дБА
3, таймер	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВЗ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x230 мм для «Гамма 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый

## ДЕЛЬТА DELTA

«Дельта 60» 60П-430-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 КР27	 анодированный алюминиевый рамочный
 430 м³/ч	 11,3 кг
 155 Вт	 35-54 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Дельта 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)





Белый



Антрацит



Нержавеющая сталь

## КВАДРА QUADRA

«Квадра 60» 60Н-430-КЗД «Квадра 90» 90Н-650-КЗД  
«Квадра 60» 60П-430-КЗД «Квадра 90» 90П-650-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 KPS27 / KP27	 анодированный алюминиевый рамочный
 430 / 650 м³/ч	 10,6 / 14,0 кг
 155 Вт	 35-54 / 36-56 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция*
 2x3,5 Вт	 600 / 900

\* режим рециркуляция только для модели «Квадра 900»

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный, БПК-4М

Комплектация:

- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Квадра 60»
- 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 265x315 мм для «Квадра 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120/150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)\*





Нержавеющая сталь / тонированное стекло

## КРИСТАЛЛ CRYSTAL

«Кристалл 50» 50Н-430-КЗД «Кристалл 60» 60Н-430-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 KPS27	 анодированный алюминиевый рамочный
 430 м³/ч	 12,1 / 12,8 кг
 155 Вт	 35-54 дБА
 3	 вытяжка
 2x3,5 Вт	 500 / 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный, БПК-4М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Кристалл 50/60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм





Чёрный / серебро



Чёрный / золото



Чёрный / бронза



Нержавеющая сталь



Ваниль / бронза



Медь / медь

## ОМЕГА OMEGA

«Омега 60» 60Н-650-КЗД «Омега 60» 60П-650-КЗД\*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 КР27	 анодированный алюминиевый рамочный
 650 м³/ч	 8,5 кг
 155 Вт	 36-56 дБА
 3, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600

\* Модель «Омега 60» 60П-650-КЗГ в цвете медь / медь доступна при заказе от 50 шт.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный, БПК-4.01

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Омега 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Нержавеющая сталь

## ОПАЛ OPAL

«Опал 60» 60Н-650-33Д «Опал 90» 90Н-650-33Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	12,5 / 15,0 кг
155 Вт	36-56 дБА
3, таймер	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- электронный, ККВЗ

Комплектация:

- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Опал 60»
- 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 265x315 мм для «Опал 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый



Нержавеющая сталь

## ОПТИМА OPTIMA

«Оптимa 50» 50Н-400-КЗЛ  
«Оптимa 50» 50П-400-КЗЛ

«Оптимa 60» 60Н-400-КЗЛ  
«Оптимa 60» 60П-400-КЗЛ

«Оптимa 50» 50Н-400-ПЗЛ  
«Оптимa 60» 60Н-400-ПЗЛ

«Оптимa 50» 50П-400-ПЗЛ  
«Оптимa 60» 60П-400-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 турбина	 анодированный алюминиевый рамочный
 400 м³/ч	 5,8 / 6,5 кг
 160 Вт	 34-55 дБА
  3	 вытяжка / рециркуляция
 2x40 Вт	 500 / 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный, БПК-4М
- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Оптимa 50»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Оптимa 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)





Топлёное молоко / бронза



Антрацит / бронза



Нержавеющая сталь



Слоновая кость, муар / бронза

## СИГМА SIGMA

«Сигма 60» 60Н-650-КЗД «Сигма 60» 60П-650-КЗД «Сигма 90» 90П-650-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	9,1 / 10,6 кг
155 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный, БПК-4.04

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Сигма 60»
- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Сигма 90», 3 шт.

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый / серебро



Белый / золото



Топлёное молоко / золото



Ваниль / золото



Чёрный / серебро



Нержавеющая сталь



Медный антик / золото



Чёрный / золото



Чёрный / бронза

## ЭПСИЛОН EPSILON

«Эпсилон 50» 50Н-430-ПЗЛ  
«Эпсилон 50» 50П-430-ПЗЛ

«Эпсилон 60» 60Н-430-ПЗЛ  
«Эпсилон 60» 60П-430-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

KPS27	анодированный алюминиевый рамочный
430 м³/ч	6,7 / 6,8 кг
225 Вт	35-54 дБА
3	вытяжка / рециркуляция*
2x40 Вт	500 / 600

\* режим рециркуляция только для модели «Эпсилон 60»

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Эпсилон 50/60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)





Нержавеющая сталь

## SILVER STORM

«Silver Storm 60» 60Н-650-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 КР27	 анодированный алюминиевый рамочный
 650 м <sup>3</sup> /ч	 8,2 кг
 225 Вт	 36-56 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x40 Вт	 600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Silver Storm 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Золотой антик



Белый

## WHITE STORM

«White Storm 60» 60П-650-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	8,2 кг
225 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт	600

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «White Storm 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





КОЛЛЕКЦИЯ

*Классические*

COUNTRY



Бежевый муар / дуб коричневый


## АРКАДА ВАЛЕНСИЯ ARCADE VALENCIA

«Аркада Валенсия» 60П-650-ПЗД «Аркада Валенсия» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 КР27	 анодированный алюминиевый рамочный
 650 м³/ч	 15,6 / 16,2 кг
 155 Вт	 36-56 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600 / 900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Аркада Валенсия 60/90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Бежевый / бук орех



Бежевый / дуб коричневый



Золотой антик / дуб крем

## БЕЛЬВЕДЕР BELVEDERE

«Бельведер 60» 60П-650-ПЗД «Бельведер 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	12,2 / 18,5 кг
155 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:


- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Бельведер 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Бельведер 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

бук	бук орех	бук светло-коричневый	дуб неокрашенный	дуб выбеленный
дуб	дуб беж	дуб крем	дуб белый патина	дуб крем патина золото
дуб рустика	дуб коричневый	дуб венге		





Топлёное молоко / бук орех



Бежевый / бук светло-коричневый

## БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ BELVEDERE VALENCIA

«Бельведер Валенсия 60» 60П-650-ПЗД «Бельведер Валенсия 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	12,0 / 18,5 кг
155 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600 / 900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Бельведер Валенсия 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Бельведер Валенсия 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Бежевый /  
бук светло-коричневый



Бежевый / дуб бежевый



Бежевый / бук орех


## БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ BELVEDERE FLOREALE

«Бельведер Флореале 60» 60П-650-ПЗД «Бельведер Флореале 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	12,8 / 19,0 кг
155 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600 / 900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Бельведер Флореале 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Бельведер Флореале 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый / дуб неокрашенный



Бежевый / дуб неокрашенный

## ВИЛЛА VILLA

«Вилла 50» 50П-650-ПЗЛ «Вилла 60» 60П-650-ПЗЛ «Вилла 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	10,0 / 11,2 / 19,5 кг
225 / 155 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт / 2x3,5 Вт	500 / 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М



Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вилла 50/60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Вилла 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ





Бежевый / бук  
светло-коричневый



Топлёное молоко / бук светло-коричневый

## ВИЛЛА ВАЛЕНСИЯ VILLA VALENCIA

«Вилла Валенсия 60» 60П-650-ПЗЛ «Вилла Валенсия 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	11,5 / 17,3 кг
225 / 155 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт / 2x3,5 Вт	600 / 900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

дуб неокрашенный	дуб беж	дуб белый патина	дуб белый патина золото	бук крем патина золото
бук орех	бук светло- коричневый			

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вилла Валенсия 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Вилла Валенсия 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый / бук орех



Золотой антик / бук орех



Бежевый / бук орех

## ВИЛЛА ЛУИЗИАНА VILLA LOUISIANA

«Вилла Луизиана 60» 60П-650-ПЗЛ «Вилла Луизиана 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	11,5 / 17,3 кг
225 / 155 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт / 2x3,5 Вт	600 / 900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

дуб неокрашенный	дуб	дуб белый патина	дуб белый патина золото	дуб крем патина золото
дуб коричневый	бук крем патина золото	бук орех		

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вилла Луизиана 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Вилла Луизиана 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Бежевый / дуб



Белый / дуб коричневый

## ВИЛЛА ФРУКТЫ VILLA FRUITS

«Вилла Фрукты 60» 60П-650-ПЗЛ

«Вилла Фрукты 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	13,3 / 19,5 кг
225 / 155 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт / 2x3,5 Вт	600 / 900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вилла Фрукты 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Вилла Фрукты 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Белый / бук орех



Золотой антик / бук орех



Бежевый / бук орех

## КАМИН ГРАНЬ KAMIN GRAN

«Камин Грань 60» 60П-650-ПЗЛ «Камин Грань 90» 90П-650-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	10,0 / 13,5 кг
225 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт	600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:


- алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Камин Грань 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Камин Грань 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

дуб неокрашенный	дуб выбеленный	дуб	дуб кремовый	дуб рустика
дуб коричневый	дуб белый пatina	дуб белый пatina + золото	дуб беж	дуб крем пatina золото
бук	бук орех	бук махагон	бук светло- коричневый	





Золотой антик /  
бук светло-коричневый



Топлёное молоко /  
бук светло-коричневый



Бежевый / дуб



Бежевый / бук светло-коричневый

## ПЕРГОЛА PERGOLA

«Пергола 60» 60П-650-ПЗЛ «Пергола 60» 60П-700-Э4Д «Пергола 90» 90П-650-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27 / RXS20DT4-M	анодированный алюминиевый рамочный
650 / 700 м³/ч	12,5 / 14,1 кг
225 Вт / 190 Вт / 155 Вт	35-56 / 52 дБА
3 / 4, таймер	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт / 2x3,5 Вт	600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М
- электронный, ККВ4

Комплектация:


- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x230 мм для «Пергола 60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Пергола 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

дуб неокрашенный	дуб	дуб рустика	дуб коричневый	дуб венге
дуб беж	дуб крем патина золото	бук	бук орех	бук махагон
бук светло- коричневый				





Белый муар / бук янтарь



Белый муар / бук светло-коричневый

## РОКОКО ROCOCO

«Рококо 60» 60П-700-ПЗД «Рококо 90» 90П-700-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

RXS20DT3	анодированный алюминиевый рамочный
700 м³/ч	13,8 / 17,1 кг
190 Вт	52 дБА
3 / 4, таймер	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М.05


Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Рококо 60»
- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Рококо 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ





Золотой антик / дуб коричневый



Медь / бук орех



Бежевый / дуб коричневый



Бежевый / дуб выбеленный



Бежевый / дуб белый патина серебро

## РОТОНДА ROTONDA

«Ротонда 50» 50П-650-ПЗЛ «Ротонда 60» 60П-650-ПЗЛ  
«Ротонда 60» 60П-1000-ПЗД «Ротонда 90» 90П-650-ПЗД «Ротонда 90» 90П-1000-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27 / RXS35DT3	анодированный алюминиевый рамочный
650 / 1000 м³/ч	11,0 / 13,0 / 15,5 кг
225 Вт / 155 Вт / 280 Вт	36-56 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x40 Вт / 2x3,5 Вт	500 / 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М, БПК-2М.05

Комплектация:


- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x375 мм для «Ротонда 50»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x230 мм для «Ротонда 60»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Ротонда 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

бук	бук орех	бук светло-коричневый	дуб беж	дуб крем патина золото
дуб	дуб неокрашенный	дуб выбеленный	дуб кремовый	дуб белый патина
дуб рустика	дуб коричневый	дуб венге	дуб белый патина + серебро	дуб белый патина + золото





КОЛЛЕКЦИЯ  
*Угловые*  
CORNER



Бежевый / дуб рустика


## ФОРЕСТ FOREST

«Форест 90» 90П-650-ПЗГ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 КР27	 анодированный алюминиевый рамочный
 650 м³/ч	 18,5 кг
 155 Вт	 52 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Форест 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Бежевый / дуб рустика


## ФОРЕСТ ВАЛЕНСИЯ FOREST VALENCIA

«Форест Валенсия 90» 90П-700-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

RXS20DT3	анодированный алюминиевый рамочный
700 м³/ч	18,5 кг
190 Вт	52 дБА
3	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	900

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М.05

Комплектация:

- 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Форест Валенсия 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





КОЛЛЕКЦИЯ

*Островные*

ISLAND



Нержавеющая сталь / чёрное стекло

## AGAT ISLAND AGATE ISLAND

«Agat Island 60» 60H-1000-E4Д

«Agat Island 90» 90H-1000-E4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS35DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 1000 м³/ч	 22,5 / 26,5 кг
 287 Вт	 38 - 59 дБА
 4, Agate, таймер	 вытяжка / рециркуляция
 4x3,5 Вт	 600 / 900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- сенсорный, Agate

Комплектация:

- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Agat Island 60»
- 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Agat Island 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- хомут на d 150 мм (2 шт.)
- решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





КОЛЛЕКЦИЯ

*Стандартные*

BUILT-UNDER



Белый



Хром



Нержавеющая сталь / чёрное стекло

## ОЛИМПИА OLYMPIA

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 центробежный вентилятор	 алюминиевый
 1М: 290 м³/ч	 6,0 / 7,0 кг
 210 Вт	 34-52 дБА
  3	 вытяжка / рециркуляция
 2x40 Вт	 500 / 600


### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый
- кнопочный

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- угольный фильтр Ф-03 (1 шт.)





Белый

## ПРИЗМА PRIZMA

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

	центробежный вентилятор		акриловый
	1М: 290 м³/ч		5,6 / 6,7 кг
	170 Вт		34-52 дБА
	3		вытяжка / рециркуляция
	1x40 Вт		500 / 600


### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползуноквый

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- угольный фильтр Ф-03 (1 шт.)
- акриловый фильтр 500x425 мм





Нержавеющая сталь / белый



Нержавеющая сталь / чёрный

## EUROPA

«Еуропа 50» 50П-290-ПЗЛ «Еуропа 60» 60П-290-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 центробежный вентилятор	 алюминиевый
 1М: 290 м³/ч	 5,6 / 6,7 кг
 170 Вт	 34-52 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 1x40 Вт	 500 / 600


### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый, БПК-2М

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр 405x420 мм для «Еуропа 50»
- 2 алюминиевых фильтра 250x420 мм для «Еуропа 60»
- угольный фильтр Ф-03 (1 шт.)





Крем



Коричневый



Медь



Чёрный



Белый

## DAVOLINE

«DAVOLINE 50» 50П-290-ПЗЛ «DAVOLINE 60» 60П-290-ПЗЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

	центробежный вентилятор		акриловый
	1М: 290 м³/ч		5,6 / 6,7 кг
	170 Вт		34-52 дБА
	3		вытяжка / рециркуляция
	1x40 Вт		500 / 600


### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:

- ползунковый

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- угольный фильтр Ф-03 (1шт.)
- акриловый фильтр 500x425 мм





КОЛЛЕКЦИЯ

*Встраиваемые*

BUILT-IN



Топленое молоко



Черный



Хром



Белый

## ВРЕЗНОЙ БЛОК FLAT BUILT-IN FLAT

«Врезной блок FLAT 42» 52П-430-КЗД «Врезной блок FLAT 52» 52П-650-КЗД «Врезной блок FLAT 72» 52П-650-КЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 КР27	 анодированный алюминиевый рамочный
 650 м³/ч	 5,3 кг
 155 Вт	 36-56 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 458*

\* размер для встраивания в шкаф 600 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:



- кнопочный, БПК-4М

Комплектация:

- алюминиевый фильтр 450x170 мм для «Врезной блок FLAT»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь

## ВРЕЗНОЙ БЛОК BUILT-IN

«Врезной блок 52» 52Н-400-ПЗД

«Врезной блок 52» 52Н-400-КЗД

«Врезной блок 72» 72П-700-ПЗД

«Врезной блок 72» 72П-1000-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 Турбина	 анодированный алюминиевый рамочный
 400 / 700 / 1000 м³/ч	 4,7 / 9,1 кг
 130 / 190 / 280 Вт	 34-55 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 458* / 720**

\* размер для встраивания в шкаф 600 мм

\*\* размер для встраивания в шкаф 800-900 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:



- БПК-2М ползунковый, БПК-4М кнопочный
- ползунковый БПК-2М.05

Комплектация:

- алюминиевый фильтр 450x170 мм для «Врезной блок 52»
- 2 алюминиевых фильтра 325x170 мм для «Врезной блок 72»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.) для «Врезной блок 72»





Нержавеющая сталь

## ВРЕЗНОЙ БЛОК S4 BUILT-IN

«Врезной блок 52» 52Н-650-33Д «Врезной блок 52» 52Н-1000-34Д  
«Врезной блок 72» 72Н-1000-34Д «Врезной блок S4 52» 52Н-700-34Д «Врезной блок S4 72» 72Н-700-34Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

КР27 / RXS20DT4-M / RXS35DT4-M	анодированный алюминиевый рамочный
650 / 700 / 1000 м³/ч	6,8 / 6,5 / 6,8 кг
155 / 190 / 280 Вт	36-56 дБА
3, таймер / 4, таймер	вытяжка / рециркуляция
2x3,5 Вт	458* / 658*

\* размер для встраивания в шкаф 600 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:



- электронный, ККВ3
- электронный, ККВ4

Комплектация:

- алюминиевый фильтр 450x170 мм для «Врезной блок 52»
- 2 алюминиевых фильтра 325x170 мм для «Врезной блок 72»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)






Нержавеющая сталь

## CASPER

«Casper 52» 72Н-450-ПЗД «Casper 70» 70Н-450-ПЗД

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 Smart 300	 анодированный алюминиевый рамочный
 450 м³/ч	 5,5 / 6,5 кг
 127 Вт	 55 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x1 Вт	 520/700



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- ползунковый

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 325x189,5 мм для «Casper 52»
- алюминиевый фильтр с 1 замком 471x189,5 мм для «Casper 70»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 120 / 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- направленная решетка





Хром




## EVOLUTION

«Evolution 60» 60П-750-Э4Д «Evolution 90» 90П-750-Э4Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 Energy 600	 анодированный алюминиевый рамочный
 750 м³/ч	 8 / 11кг
 142 Вт	 44-60 дБА
 4	 вытяжка / рециркуляция
 2x1 Вт	 600/900



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- кнопочный

Комплектация:

- 2 алюминиевых фильтра с 1 замком 240x190 мм для «Evolution 60»
- 3 алюминиевых фильтра с 1 замком 240x190 мм для «Evolution 90»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- гофрированная труба d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольный фильтр
- направленная решетка






КОЛЛЕКЦИЯ

*Телескопические*

TELESCOPIC



Белый / дуб неокрашенный



Белый / бук орех




Нержавеющая сталь

## ВЫДВИЖНОЙ БЛОК 2М SLIDER HOOD 2M

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 центробежный вентилятор	 анодированный алюминиевый рамочный
 2 мотора: 550 м³/ч	 6,7 кг
 260 Вт	 40-58 дБА
 3	 вытяжка / рециркуляция
 2x25 Вт	 600



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- клавишный

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Крем / крем



Белый / нержавеющая сталь



Чёрный / чёрный



Чёрный / нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь




Белый / белый

## ИНТЕГРА INTEGRA

«Интегра 50» 50Н-400-В2Л «Интегра 60» 60Н-400-В2Л  
«Интегра 45» 45П-400-В2Л «Интегра 50» 50П-400-В2Л «Интегра 60» 60П-400-В2Л

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 турбина	 анодированный алюминиевый рамочный
 400 м³/ч	 5,0 / 5,4 / 5,8 кг
 210 Вт	 34-55 дБА
 2	 вытяжка / рециркуляция
 2x40 Вт	 450 / 500 / 600



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- клавишный

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x325 мм и 130x325 мм для «Интегры 45»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x375 мм и 130x375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Интегры 60»


Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)





Чёрный / дуб неокрашенный



Белый / дуб






## ИНТЕГРА с деревянной панелью INTEGRA


«Интегра 50» 50П-400-В2Л «Интегра 60» 60П-400-В2Л

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 турбина	 анодированный алюминиевый рамочный
 400 м³/ч	 5,4 / 5,8 кг
 210 Вт	 34-55 дБА
 2	 вытяжка / рециркуляция
 2x40 Вт	 500 / 600

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПАНЕЛИ

бук орех	бук янтарь	бук вишня	бук махагон	бук светло-коричневый
				
дуб	дуб неокрашенный	дуб выбеленный	дуб кремовый	дуб рустика
				
дуб белый + патина	дуб коричневый	дуб венге		
				



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- клавишный

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x375 мм и 130x375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)





Топленое молоко / рейлинг бронза



Крем / рейлинг бронза




Антрацит / рейлинг бронза

## ИНТЕГРА с рейлингом INTEGRA R

«Интегра 50» 50П-400-В2Л «Интегра 60» 60П-400-В2Л

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 турбина	 анодированный алюминиевый рамочный
 400 м³/ч	 5,7 / 6,2 кг
 210 Вт	 34-55 дБА
 2	 вытяжка / рециркуляция
 2x40 Вт	 500 / 600



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- клавишный

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x375 мм и 130x375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)





Нержавеющая сталь / белое стекло



Нержавеющая сталь / бежевое стекло




Нержавеющая сталь / чёрное стекло

## ИНТЕГРА GLASS INTEGRA GLASS

«Интегра Glass 45» 45Н-400-В2Д «Интегра Glass 50» 50Н-400-В2Д «Интегра Glass 60» 60Н-400-В2Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 турбина	 анодированный алюминиевый рамочный
 400 м³/ч	 5,0 / 5,4 / 6,0 кг
 130 Вт	 34-55 дБА
 2	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 450 / 500 / 600



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- клавишный

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x325 мм и 130x325 мм для «Интегры 45»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x375 мм и 130x375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:

- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)






Нержавеющая сталь

## ИНТЕГРА S2 INTEGRA S2

«Интегра S2 60» 60H-700-B2Д

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ

 RXS20DT4-M	 анодированный алюминиевый рамочный
 700 м³/ч	 7,3 кг
 190 Вт	 52 дБА
 2	 вытяжка / рециркуляция
 2x3,5 Вт	 600



### КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Переключатель:


- клавишный

Комплектация:


- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр с 2 замками 205x475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые покупателем дополнительно:









- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫТЯЖЕК

				
Белый	Перламутр	Белый муар	Бежевый	Топлёное молоко
				
Крем	Ваниль	Слоновая кость	Капучино	Чёрный
				
Чёрный матовый	Антрацит	Коричневый	Хром	Алюминиевый металл
				
Нержавеющая сталь	Золотой антик	Медный антик	Медь	Бронза
				
Оранжевый	Зелёный	Красный		

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БАГЕТОВ

				
Дуб неокрашенный	Дуб	Дуб беж	Дуб кремовый	Дуб рустика
				
Дуб выбеленный	Дуб белый + патина	Дуб белый + патина серебро	Дуб снег + патина золото	Дуб белый + патина золото
				
Дуб крем + патина золото	Дуб коричневый	Дуб венге	Дуб чёрный + патина серебро	Бук
				
Бук белый лак + патина золото	Бук кремовый + патина золото	Бук орех	Бук янтарь	Бук махагон
				
Бук вишня	Бук светло-коричневый	Ясень неокрашенный	Ясень белый + патина салатная	Ясень чёрный + патина серебро
				
Ясень белый + патина коричневая	Ясень белый + патина	Ясень белый + патина золото		

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОКАНТОВКИ



				
Золото	Латунь	Серебро	Медь	Бронза

Образцы цветов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных

ФИЛЬТРЫ / FILTERS

ТУРБИНЫ / BLOWERS

	<b>ФИЛЬТР Ф-00</b> угольный	<b>ТУРБИНА KPS27</b> 430 м³/ч	для моделей Вента 50 Вента с рейлингом 60 Дельта 60	Кристалл 50/60 Эпсилон 60 Вр. блок FLAT 42
	<b>ФИЛЬТР Ф-02</b> угольный	<b>ТУРБИНА KP27</b> 650 м³/ч <b>RXS20DT3</b> <b>RXS20DT4-M</b> 700 м³/ч <b>RXS35DT3</b> <b>RXS35DT4-M</b> 1000 м³/ч	для моделей Агат 60/90 Агат Island 60/90 Аметист 90 Аметист S4 60/90 Амбир 60/90 Баривьера 60/90/120 Бельведер 60/90 Бельведер Валенсия 60/90 Бельведер Флореале 60/90 Бета 60 Вента 60 Вилла 60/90 Вилла Валенсия 60/90 Вилла Луизиана 60/90	Вилла Фрукты 60/90 Вр. блок FLAT 52/72 Врезной блок S4 52/72 Врезной блок 72 Гамма 60 Гранат INOX S4 60/90 Гранат GLASS S4 60/90 Графит 60/80 Жемчуг 60/90 Интегра S2 60 Камин Грань 60/90 Квадра 90 Кварц 60/90 Омега 60/90 Оникс 60/90
	<b>ФИЛЬТР Ф-02</b> угольный	<b>ТУРБИНА</b> 550 м³/ч	для моделей Выдвижной блок 2М 60	Выдвижной блок с деревянной панелью 2М 60
	<b>ФИЛЬТР Ф-03</b> угольный	<b>ТУРБИНА</b> 290 м³/ч	для моделей Призма 50/60	Davoline 50/60 Олимпия 50/60
	<b>ФИЛЬТР Ф-05</b> угольный	<b>ТУРБИНА</b> 400 м³/ч	для моделей Врезной блок 52 (400) Интегра 45/50/60	Интегра с дер. панелью 50/60 Интегра GLASS 45/50/60 Интегра с рейлингом 50/60
	<b>ФИЛЬТР Ф-06</b> угольный	<b>ТУРБИНА Energy 600</b> 750 м³/ч	для моделей Evolution 60/90	Оптима 50/60 (400)
<b>НАБОР ФИЛЬТРОВ KIT 2 С.А. CARBOSORB 54 NEUTRAL FILM 991.0565.250</b>		<b>ТУРБИНА Smart 300</b> 450 м³/ч	для моделей Casper 52/70	
<b>НАБОР ФИЛЬТРОВ N8 KIT 2С.F.D196 N37 112.0037.325</b>		<b>ТУРБИНА Blower G5</b> 650 м³/ч	для моделей Антрацит 60	
	<b>ФИЛЬТР угольный универсальный</b> 570x470 мм			<b>ФИЛЬТР жиропоглощающий для воздухоочистителей</b> 500x425 мм

	a	b	1 шт.	2 шт.	3 шт.
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком</b> 	245	285	Кристалл 50/60, Рококо 60,	Бельведер 90, Бельведер Валенсия 90, Бельведер Флореале 90, Вилла 90, Вилла Луизиана 90, Вилла Валенсия 90, Вилла Фрукты 90, Камин Грань 90, Рококо 90	Форест Валенсия 90, Форест 90
	380	280	Аметист 50/60, Бельведер 60, Бельведер Валенсия 60, Бельведер Флореале 60, Вилла 50/60, Вилла Валенсия 60, Вилла Луизиана 60, Вилла Фрукты 60, Вента 50, Камин Грань 60, Омега 60, Оптима 50-400, Эпсилон 50/60		
	265	315	Гранат Glass 60, Гранат INOX 60, Графит 60/80, Кварц 60, Оникс 60, Оникс Art 60		Агат 90, Квадра 90, Опал 90, Патио 90
	245	315	Жемчуг 60, Рубин 60, Рубин Basis S4 60, Рубин S4 50/60, Рубин Stone S4 60	Агат 60, Агат Island 60, Квадра 60, Опал 60	Агат Island 90
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 2 замками</b> 	420	280	Аметист S4 60/90, Аркада 60/90, Аркада Фрукты 60/90, Вента 60, Вента с рейлингом 60, Гранат Glass 90, Гранат INOX 90, Дельта 60, Кварц 90, Оникс 90, Оптима 60-400, Пергола 90, Ротонда 90, Ротонда S 60, Сигма 60, Silver Storm 60, White Storm 60		
	510	280	Аметист 90, Аметист S4 90		
	420	230	Алмаз 60/90, Бета 60, Гамма 60, Жемчуг 90, Пергола 60, Ротонда 60, Рубин S4 90		
	450	170	Багет 60, Блок Врезной 52, Блок Врезной S4 52		
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый</b> 	205	475	Интегра 60, Интегра с дер. 60, Интегра с рейлингом 60, Интегра Glass 60, Интегра S2 60		
	130	475			
	205	375	Интегра 50, Интегра с дер. 50, Интегра Glass 50, Интегра R 50		
	130	375			
	205	325	Интегра 45, Интегра Glass 45		
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый</b>	205	375	Ротонда 50		
	250	420		Еуропа 60	
	405	420	Еуропа 50		
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком</b>	471	189,5	Casper 52		
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком</b>	325	189,5		Casper 70	
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком</b>	240	190		Evolution 60	Evolution 90
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком</b>	353	159	Врезной блок FLAT 42		
<b>ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком</b>	325	170		Врезной блок 72	


## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / SWITCHES



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
EVEREL, кнопочный,**  
3 скорости




**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
кнопочный, БПК-4М**  
3 скорости



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
сенсорный,  
Agate**  
4 скорости, таймер



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
электронный, микро-  
переключатель, ККВ4**  
4 скорости, таймер



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
кнопочный, БПК-4.04**  
3 скорости  
БПК-4.04



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ползунковый, БПК-2М**  
3 скорости;  
**ползунковый, БПК-2М.05**  
3 скорости



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
электронный, микро-  
переключатель, ККВ3**  
3 скорости, таймер



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
сенсорный,**  
3 скорости



**МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
электронный,**  
4 скорости



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
ползунковый,**  
3 скорости

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / COMPONENTS

### ХОМУТ

для гибкого воздуховода  
Ø 120/150



### ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД

Ø 120/150  
длина до 3 метров



### РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

для гибкого воздуховода  
170x240 мм  
для Ø120  
или 150 мм



СХЕМА СБОРКИ ВОЗДУХОВОДА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

□ 60x204 мм, L 500 мм



СОЕДИНИТЕЛЬ для плоских каналов

□ 60x204 мм



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО круглое

∅ 150 мм, 90°



ПЛАСТИНА настенная для круглых каналов

∅ 150 мм



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско-круглое

□ 60x204 мм, ∅150, 90°



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

∅ 150 мм, L 500 мм



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

∅ 150 мм, L 500 мм



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско-круглое

□ 60x204 мм, ∅150, 90°




СОЕДИНИТЕЛЬ круглых каналов без клапана

∅ 150 мм



ДЕРЖАТЕЛЬ для плоских каналов

□ 60x204 мм



**ПЛАСТИКОВЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ  
УВЕЛИЧИВАЮТ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  
КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ  
НА 20%!**

## МОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА

Расположите зонт не ниже 65 см над варочной поверхностью для электрической плиты или 75 см для газовой. Разметьте отверстия на стене через отверстия на задней стенке зонта (см. рис. №1).

Просверлите отверстия в стене, забейте в них 4 дюбеля. Закрутите 2 самореза в верхние отверстия. Навесьте на них зонт и закрепите его 2 саморезами через нижние отверстия.

Установите на зонт комплект из двух телескопических фальштруб. Определите необходимую высоту крепления верхней фальштрубы, разметьте на стене отверстия для ее крепления (см. рис. 1). Снимите с зонта фальштрубы.

Просверлите в стене 2 отверстия, забейте в них дюбели и вверните в них винты. Соедините турбину зонта с вентиляционным отверстием с помощью гофрированного воздуховода с внутренним диаметром 120/150 мм в зависимости от модели.

Установите на зонт телескопические трубы, выдвиньте верхнюю фальштрубу и навесьте ее на винты в стене через отверстия.




рис. 1

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ

- Расположите вытяжку не ниже 65 см над электрической плитой или 75 см над газовой плитой.
- Расстояние между выходным отверстием кухонной вытяжки и первым поворотом гибкого воздуховода не должно быть меньше 50 см, но и не должно превышать 100 см.
- Длина гибкого воздуховода должна быть как можно меньше, количество изгибов - минимальным, так как с каждым метром воздуховода и с каждым дополнительным углом производительность вытяжки снижается на 10%.
- При возможности используйте гладкий воздуховод, а не гофрированный. Это позволит сохранить до 40% производительность вытяжки.
- Диаметр воздуховода может быть 120 мм и 150 мм в зависимости от модели. Гибкий воздуховод не должен быть поврежден или деформирован, т.к. это может привести к снижению производительности вытяжки, возникновению излишнего шума и возвращению загрязненного воздуха в кухню.

## УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

При эксплуатации вытяжного зонта в режиме очистки воздуха (режим рециркуляции) можно установить универсальный угольный фильтр. Воздух очищается через универсальный угольный фильтр и поступает обратно в помещение.

Необходимо снять алюминиевый фильтр. Полотно угольного фильтра обрезать по размеру алюминиевого (рис. 2) и установить фильтры в вытяжной зонт, как показано на схеме (рис. 3). Края универсального угольного фильтра должны быть прижаты рамкой алюминиевого фильтра к внутренней отбортовке корпуса вытяжного зонта.




рис. 2








рис. 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Тип вентилятора		Новая модель	
	Производительность, м <sup>3</sup> /ч (max)		Обработка нержавеющей стали Scotch-brite, благодаря которой почти не остаются отпечатки пальцев на вытяжке	
	Количество скоростей ползункового переключателя		Периметральное всасывание	
	Количество скоростей кнопочного, сенсорного и электронного переключателя		Низкий уровень шума	
	Полная потребляемая мощность, Вт		Деревянное обрамление из натуральной древесины	
	Освещение, Вт (max)		Островная вытяжка	
	Освещение диодное (LED), Вт (max)		Угловая вытяжка	
	Ширина вытяжки, мм		Минимальная глубина встраивания	
	Тип фильтра		Съёмное закалённое стекло, полированная кромка	
	Масса, кг (не более)		Запатентованное изделие	
	Уровень шума, дБА (не более)*		Страна производства	
	Режим работы / модель угольного фильтра		Хит продаж	 Вытяжки класса Эконом
	Рекомендуемая площадь помещения для обеспечения оптимального воздухообмена, при использовании данной модели кухонной вытяжки		Вытяжки класса Premium	 Светильники на светодиодах

На чертежах: ширина вытяжки min/max (500/600), мм  
высота вытяжки min-max (680-1000), мм

\*Уровень шума указан в диапазоне от первой до максимальной скорости работы кухонной вытяжки при правильном монтаже, измеренный в лабораторных условиях.



**В названии вытяжек ELIKOR в буквенно-цифровом коде записаны основные технические параметры, значимые для потребителей.**

Пример расшифровки обозначений

**ОНИКС 90П – 1000 – Е4Г**

**Модель** \_\_\_\_\_

**Ширина, см** \_\_\_\_\_

**Материал** \_\_\_\_\_

Н – нержавеющая сталь

П – сталь с декоративным покрытием

**Воздухопроизводительность, м<sup>3</sup>/час** \_\_\_\_\_

**Тип переключателя** \_\_\_\_\_

П – ползунковый

К – кнопочный

В – выдвижной

Э – электронный

Е – емкостной (сенсорный)

С – сенсорный слайдер

**Количество скоростей** \_\_\_\_\_

1 – 1 скорость

2 – 2 скорости

3 – 3 скорости

4 – 4 скорости

7 – 7 скоростей

**Тип освещения** \_\_\_\_\_

Г – галогенные светильники

Л – лампы накаливания

Д – светильники на светодиодах

Производитель вправе вносить изменения в товар,  
не ухудшающие потребительских свойств изделий,  
без специальных уведомлений.  
В связи с чем возможны незначительные отклонения  
от указанных технических описаний.





**ELIKOR**  
www.elikor.com



248033, г. Калуга,  
2-й Академический проезд, 13  
Тел.: +7 (4842) 500-510/540  
Горячая линия: 8-800-555-12-55  
e-mail: info@elikor.com